

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma de Prédio

**CENTRO DE SAÚDE DA MULHER "MARIA PERPÉTUA
PIEDADE GONÇALVES"**

Órgão Responsável: Secretaria de Saúde – S. C. do Rio Pardo -
S.P.

Proprietário: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

Local: PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, nº 509 – CENTRO

**FORRO DE GESSO REMOVÍVEL EM PLACAS PRE-MOLDADAS
125X62,5CM, NA COR BRANCO LISO, MODELO GYPREX.**

DESCRIÇÃO: Colocação de forro constituído de placas pré-moldadas de gesso, podendo ser utilizado para rebaixamento, fechamento de tetos ou com a finalidade de ocultar tubulações aparentes.

RECOMENDAÇÕES: Os cômodos que receberem o forro deverão ser indicados no local, altura de instalação será de 3,30 metros. A base de sustentação poderá ser a estrutura da cobertura. Para o arremate de encontro entre o forro e a parede deverão ser instaladas, na parede, peças apropriadas de acabamento. O forro deverá ser pintado. O forro poderá ser aplicado em diferentes níveis, de modo ser possível instalar um sistema de iluminação indireta, de acabamento estético agradável. Uso de mão de obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

PROCEDIMENTO PARA EXECUÇÃO: Deverá ser marcado, em todo perímetro da parede, o nível determinado do pé direito, fixando-se fios flexíveis entre as paredes paralelas, que servirão de referência para fixação das placas. Pregos apropriados para fixação das placas deverão ser fixados na base de sustentação e atados aos pinos existentes nas placas, por meio de fios ou arame



galvanizado. As placas deverão ser niveladas, alinhadas e encaixadas umas às outras.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR 12775:1992 - Placas lisas de gesso para forro - Determinação das dimensões e propriedades físicas - Método de ensaio; ABNT NBR 6331:2010 - Arame de aço de baixo teor de carbono, zincado, para uso geral.

Santa Cruz do Rio Pardo, 10 de abril de 2019.



FRANCO FERRAZ DE OLIVEIRA
Diretor de Operações